

ALERTA TERRENO:

CONECTORES SC APC RED FTTH/NFTTH CLARO VTR



REFORZAMIENTO TÉCNICO




Estimado equipo, este reforzamiento trata los tipos de conectores SC APC utilizados en las Operaciones Claro, VTR y Red Neutra.

A continuación, la descripción de los conectores según su formato (Caimán / Pinza) y la forma de confeccionar cada modelo.



Paso a paso confección del conector tipo Caimán


1. Inserte tapa rosca en el drop.
2. Retirar 45 mm de cubierta con deschaquetadora.
3. Retirar recubierto del filamento.




Importante: La plantilla homologada, permite aplicar el corte a 30mm.



- 4. Presente plantilla en la cortadora.
- 5. Inserte filamento al conector. (valide curva leve del filamento)
- 6. Corra seguro y cierre la tapa caimán.




- 7. Gire y asegure tapa rosca a tope.
- 8. Inserte carcasa verde.
- 9. Valide potencia óptica.




Paso a paso confección del conector tipo Pinza


- 1. Inserte tapa rosca en el drop.
- 2. Retirar 45 mm de cubierta con deschaquetadora.
- 3. Retirar recubierto del filamento




Importante: La plantilla homologada, permite aplicar el corte a 30mm.



- 4. Presente plantilla en la cortadora.
- 5. Inserte filamento al conector. (valide curva leve del filamento)
- 6. Corra seguro hacia la derecha.



- 7. Gire y asegure tapa rosca a tope.
- 8. Inserte carcasa verde.
- 9. Valide potencia óptica (medida PO referencial)



Recomendaciones:

- Confeccione el conector con prolijidad.
- Use la guía para orientarse en caso de dudas.
- Utilice solo herramientas homologadas y en buen estado

Herramientas para confección del conector



- Alicates universal o cortante.
- Des chaquetadora.
- Plantilla o Guía del modelo del conector.
- Cortadora Cleaver F-903.
- Linterna localizador.
- Botella Alcohol.
- Papel limpieza fibra.
- One click.




Plantilla de corte tipo

Importante: Los conectores deben ser confeccionados con la plantilla homologada por ClaroVTR y es la descrita en la siguiente imagen

No utilizar plantillas distintas a la descrita en este documento.

**SOPORTE DE FIBRA PARA CORTE 30mm
CODE: GLX329**



***Desde ya, agradecemos tu comprensión y compromiso.
¡Mantente alerta y comparte esta información con tus
compañeros de equipo***

